

## ОГОЛОШЕННЯ

**13.03.2025 р.**

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради проводить аналіз поточних цін на основні матеріали, вироби та обладнання при проєктуванні об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту, відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад і територій України від 01.11.2021р. №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (зі змінами).

З метою визначення кошторисної вартості будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах на підставі нормативних потреб передбачених проектною документацією, прийнято рішення про збір інформації та проведення аналізу поточних цін від потенційних постачальників/виробників.


Прохання зацікавлених виробників/постачальників в найкоротший термін до 31.03.2025 р. надати свої комерційні пропозиції, щодо об'єкту нового будівництва згідно специфікації зазначеної в додатках, до департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, або на електронну адресу: [Cherpurnai@vmr.gov.ua](mailto:Cherpurnai@vmr.gov.ua)

При необхідності уточнення інформації Ви можете звернутись за номером телефону: 59-52-98 .

Дякуємо за співпрацю.

# План громадської вбиральні на відм. 0,00

Додаток



**Підлога:**  
 - нержавіюча сталь (приміщення 1, 2, 4) - 11,78 м<sup>2</sup>  
 - чорний метал (приміщення 3) - 1,38 м<sup>2</sup>

**Стеля:**  
 - приміщення 1, 2, 4 - 10,1 м<sup>2</sup>  
 - приміщення 3 - 1,26 м<sup>2</sup> } 11,27 м<sup>2</sup>

**Стіни:**  
 - приміщення 1, 2, 4 - 49,29 м<sup>2</sup>  
 - приміщення 3 - 10,82 м<sup>2</sup> } 60,11 м<sup>2</sup>

## ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ П/П	Найменування	Площа м <sup>2</sup>	Примітка
1	Санітарний вузол для осіб з інвалідністю	4,23	
2	Санітарний вузол	2,15	
3	Допоміжне приміщення (для інвентарю, вузла обліку води, електрощитової)	1,19	
4	Приміщення з рукомийниками	3,40	

## СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Маса од., т	Примітка
1	С235, ДСТУ 3436-96	□ 10П, L <sub>заг</sub> =16,8 м (по низу)	1	0,144	0,144 т
2	С235, ДСТУ 8940:2019	□ 40x20x2, L=6,0 м	2	0,010	0,020 т
3	С235, ДСТУ 8940:2019	□ 40x20x2, L=2,3 м	22	0,004	0,086 т
4	С235, ДСТУ 8940:2019	□ 40x20x2, L=3,2 м	18	0,005	0,098 т
5	ДСТУ ISO 738:2018	Брус 50x100 (колонн), L=3,2 м, м <sup>3</sup>	6	0,016	0,096 м <sup>3</sup>
6	ДСТУ ISO 738:2018	Брус 50x100 (гориз. ел-ти стін), L=22,9 м, м <sup>3</sup>	4	0,115	0,460 м <sup>3</sup>
7	ДСТУ ISO 738:2018	Брус 50x100 (підлога), L=6,0 м	7	0,030	0,210 м <sup>3</sup>
8		Мінеральна вата 100 мм (підлога, стіни, стеля), м <sup>3</sup>			8,2 м <sup>3</sup>
9	ДСТУ EN 300:2008	OSB плита вологост. (підлога, стіни, стеля - з обох сторін), м <sup>2</sup>			134,375 м <sup>2</sup>
10	ДСТУ EN 10088-2:2010	Касети з нерж. сталі 0,8 мм (вн. обшивка стін і стелі), м <sup>2</sup>			140,5 м <sup>2</sup>
11	ДСТУ EN 10088-2:2010	Касети з нерж. сталі 0,8 мм (зовнішня обшивка стін), м <sup>2</sup>			66,125 м <sup>2</sup>
12	ДСТУ EN 10088-2:2010	Лист з нерж. сталі з просічкою 2,0 мм внутрішній (підлога), м <sup>2</sup>			15,6 м <sup>2</sup>
13	ДСТУ 2834-94	Лист чорний зовнішній (підлога), м <sup>2</sup>			13,6 м <sup>2</sup>
14	ДСТУ 8802:2018	Профнастил ПК-20 (покрівля), м <sup>2</sup>			17,6 м <sup>2</sup>
15	ДСТУ EN 14688:2019	Рукомийник навісний	5		
16	ДСТУ EN 997:2019	Унітаз (комплект інсталяції)	1		
17	ДСТУ EN 997:2019	Унітаз підлоговий з бачком	1		
18	ДСТУ EN 13407:2022	Пісуар	1		
19		Поручень відкидний з тримачем	1		
20		Поручень пристінний кутовий	1		
21		Тримач для туалетного паперу	2		
22		Розетки	5		
23	ДСТУ EN 442-1:2019	Електричний конвектор	3		
24		Двері з нерж. сталі 800 мм (h=2.0м)	3		
25		Двері з нерж. сталі 1000 мм (h=2.0м)	1		
26	ДСТУ EN IEC 60335-2-43:2022	Сушарка для рук	2		
27		Йорш нерж сталь	2		
28		Дзеркало овальне	1		
29		Дозатор рідкого мила	3		
30		Відро Slow Motion 5л	3		
31	ДСТУ 8546:2015	Світильник світлодіодний	4		
32		Вимикач	4		