

ПОГОДЖЕНО
ФОП Вакула Юрій Іванович



_____ (Вакула Ю.І.)

«13» 02 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор департаменту
містобудування та архітектури ВМР


_____ (Маковський Я.О.)

«13» 02 2024 року

ПОГОДЖЕНО

_____ (Педорченко В.О.)

«13» 02 2024 року

ЗАВДАННЯ

На розроблення **детального плану території**
обмеженої автошляхом категорійного значення Е50, земельною ділянкою з кадастровим
номером: 0520681000:01:008:0067 та лісосмугою

№	Складова завдання	Зміст
1	Вид містобудівної документації	Детальний план території
2	Підстава для проектування	Рішення № 2113 від 26.01.2024р. 41 сесії 8 скликання Вінницької міської ради «Про розроблення містобудівної документації - детального плану території»
3	Замовник розроблення детального плану	Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради
4	Строк розроблення, внесення змін до містобудівної документації, а також роки реалізації короткострокового, середньострокового періодів та довгострокової перспективи з урахуванням тривалості всіх погоджувальних процедур	Строк розроблення містобудівної документації детального плану території визначається умовами договору. Тривалість погоджувальних процедур визначається відповідно до діючого законодавства. Роки реалізації: - короткострокового періоду – до 5 років.
5	Назва території та площа (га) розроблення містобудівної документації	Земельна ділянка за межами населеного пункту, обмежена автошляхом категорійного значення Е50, земельною ділянкою з кадастровим номером: 0520681000:01:008:0067 та лісосмугою
6	Перелік наявних вихідних даних	Перелік вихідних даних визначається у відповідності до постанови Кабінету міністрів № 926 від 1 вересня 2021 року Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації. Замовник передає в паперовому вигляді вихідні

		дані для розроблення містобудівної документації. Рішення № 2113 від 26.01.2024р. 41 сесії 8 скликання Вінницької міської ради «Про розроблення містобудівної документації - детального плану території»
7	Опис меж території розроблення містобудівної документації	Межі та площа до якої розробляється містобудівна документація визначена рішенням Вінницької міської ради: Площа земельної ділянки складає – 0,5000 га. Територія що розглядається детальним планом обмежена: - з північного заходу – проїзд загального користування - з північного сходу – межею земельної ділянки 0520681000:01:008:0067 - з південного сходу – лісосмугою - південного заходу - автошляхом категорійного значення Е50
8	Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації (у разі необхідності)	Визначається замовником
9	Перелік проектних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації	Проектні рішення не повинні суперечити положенням чинної схеми планування Вінницького району. Визначити параметри планувальних обмежень, параметри забудови та структуру планувальної організації в межах земельної ділянки.
10	Перелік індикаторів розвитку	Створення об'єктів будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Забезпечення проектного об'єкту інженерними мережами електропостачання. Передбачити виконання заходів щодо дотримання вимог протипожежної безпеки. Забезпечити дотримання в межах території проектування заходів згідно санітарних норм. Забезпечити території проектування паркомісцями. Забезпечити території проектування доступністю для маломобільних груп населення.
11	Графічні матеріали	Перелік графічних матеріалів, що розробляються у складі детального плану території, визначається відповідно до таблиці 7.1, 7.2 ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад містобудівної документації на місцевому рівні»
12	Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені замовником	Не вимагаються
13	Правовий режим здійснення	Здійснюється відповідно до Закону України «Про

	майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовнику	авторське право і суміжні права»
14	Формат електронних документів містобудівної документації	Електронні файли в форматі PDF, TXF/SIT (ГИС Панорама), SHP та Digitals (або еквівалент), GeoTIFF. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території» № 632 від 9 червня 2021 року створюється у вигляді пакета файлів у форматах: - баз геоданих, що передаються у форматі File Geodatabase (GDB) або JavaScript Object Notation (GeoJSON) та у яких міститься повний набір просторових даних та метаданих документації (База геоданих містобудівної документації на місцевому рівні) згідно із структурою, що визначається Міністерством розвитку громад та територій; - eXtensible Markup Language (XML), у яких міститься набір відомостей, які відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, вимоги до змісту, структури і технічних характеристик якого встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.
15	Землеустрій та землекористування	Землепорядна частина розробляється відповідно до Закону України «Про землеустрій», Постанови КМУ від 01.09.2021 р. № 926, пункту 7.23 та примітки 2 таблиці 7.1 ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад містобудівної документації на місцевому рівні»
16	Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування і тиражуванні	Детальний план території розробити Державній геодезичній референційній системі координат УСК-2000 та Балтійській системі висот 1977 року, масштабу 1:500 - 1:1000. При створенні картографічної основи передбачити буферну зону – 50 метрів. Атрибутивна інформація картографічної основи повинні відповідати Класифікаторам інформації відповідно до понять базових та тематичних геопросторових даних відповідно до Закону України № 554-ІХ «Про національну інфраструктуру геопросторових даних». Базові геопросторові дані не повинні містити відомості, що становлять державну таємницю, та іншу інформацію, доступ до якої обмежений відповідно до закону (інформацію з обмеженим доступом) Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів

		України «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території» № 632 від 9 червня 2021 року. Забезпечити розшарування інформації по окремих шарах для містобудівного кадастру. Шарами повинна бути виділена інформація щодо меж територій різного призначення, забудови, транспортної інфраструктури та червоних ліній, функціональних зон, санітарно-захисних та шумових зон, зон охорони об'єктів інженерних мереж та культурної спадщини тощо
17	Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану	Матеріали детального плану території підлягають попередньому розгляду замовником у робочому порядку на тематичних нарадах, а також в процесі проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів та доопрацювання проекту за результатами громадських слухань та розгляду на засіданні архітектурно-містобудівної ради.
18	Вимоги щодо забезпечення державних інтересів	Розробник і замовник вживають заходів щодо нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої зводом відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згідно з чинним законодавством та нормативними вимогами щодо картографічних і топографо-геодезичних матеріалів та інформації, яка має комерційну цінність для замовника, інших інвесторів. Поводження з матеріальними носіями, на яких розміщені електронні документи, що містять інформацію, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736
19	Розроблення звіту з стратегічної екологічної оцінки (при необхідності за окремим договором)	Відповідно п. 4 ст. 2 ЗУ «Про містобудівну діяльність містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну

		оцінку".
20	Вимоги з цивільної оборони (розробляється окремо відповідною спеціальною організацією)	<p>Згідно з ДБН Б.1.1-5:2007 Частина 1. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації; Частина 2. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації.</p> <p>Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» на мирний час та особливий період розробляють як окремий документ за окремим завданням відповідно до ДБН В.1.2-4:2019 та ДБН Б.1.1-5:2007</p>
21	Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення	<p>П'ять кольорових примірники на паперових носіях, а також на електронних носіях. Для проведення процедури врахування інтересів громадськості при розробці містобудівної документації та здійсненні стратегічної екологічної оцінки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» та вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».</p> <p>За результатами проведення громадських слухань та розгляду містобудівною радою, розробник допрацьовує проект відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Постанова КМУ від 1.09.2021р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»</p> <p>Остаточна редакція детального плану території надається після внесення обґрунтованих змін до архіву Замовника в трьох кольорових примірники на паперових носіях, а також на електронних носіях. Графічні матеріали містобудівної документації надаються у форматах файлів, які підтримують векторну графіку та дозволяють їх копіювання..</p> <p>Окрім того текстові, табличні та графічні матеріали документації у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) повинні відповідати таким</p>

		<p>вимогам::</p> <ul style="list-style-type: none"> - бути повнокольоровими; - роздільна здатність цифрових зображень повинна становити не менше 150 точок на дюйм; - графічні матеріали зберігаються в окремих файлах в машиночитаному форматі; - графічні матеріали, що можуть бути відображені у векторній формі, створюються у векторній формі з можливістю пошарового перегляду; - текстові та табличні матеріали, які в оригіналі створені в паперовому вигляді, містять підписи та/або засвідчені печаткою, зберігаються як скановані повнокольорові зображення; - усі шрифти, що використовуються, повинні бути вбудовані у файл; - файли текстових документів повинні мати структуровану форму, зміст і посилання, що пов'язані з елементами структури, та забезпечувати копіювання тексту; - якість матеріалів повинна забезпечувати розбірливе читання їх змісту.
22	Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій	<p>У цифровому вигляді у форматі TXF/SIT (ГИС Панорама), SHP та Digitals (або еквівалент), GeoTIFF, пояснювальна записка – у форматі Microsoft Office Word, PDF.</p> <p>Після створення архіву із містобудівною документацією на нього накладається кваліфікований цифровий підпис відповідальних осіб (сертифікований ГАП, сертифікований інженер-землевпорядник). Для виконання цієї вимоги використовувати сервіс “Дія. Підписання документів”.</p>
23	Додаткові вимоги	<p>Розробка детального плану виконується на погодженій в профільних організаціях топографо-геодезичній зйомці М 1:1000.</p> <p>Зауваження та пропозиції надаються розробнику в письмовому вигляді. Розробник вносить в проект зміни і доповнення, які не суперечать чинному законодавству та державним будівельним нормам.</p> <p>Після закінчення розробки детального плану розробник бере участь в розгляді пропозицій громадськості до проекту в процесі проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів, допрацьовує проект за результатами розгляду на архітектурно-містобудівній раді та на громадських слуханнях відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування</p>

		<p>громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Постанова КМУ від 1.09.2021р. № 926 “Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації”</p> <p>Остаточню редакцію детального плану території надається після внесення обґрунтованих змін за результатами громадських слухань.</p> <p>Це завдання може бути уточнено після проведення процедури закупівлі, та в процесі розроблення та погодження детального плану території.</p> <p>При виконанні робіт Розробник зобов’язаний отримати технічні умови від власників інженерних мереж для розроблення Схеми інженерних мереж, споруд і використання підземного простору.</p> <p>Документи, що підтверджують межі земельних ділянок, інформацію щодо існуючих обмежень та обтяжень.</p> <p>Виконавець здійснює заходи щодо затвердження документації та погодження з відповідними органами місцевого самоврядування.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОГОДЖЕНО:

Начальний відділу просторового
розвитку ДАтаМ ВМР

Головний архітектор проекту

Інженер-землевпорядник

Самойленко Ю.С.

Бакула Ю.І.

Брижань М.В.



